JOYS
プリントアウト技術でお応えする

GENERAL CATALOG

総合カタログ 2018

株式会社ジョイシステム

顧客の多彩なニーズにお応えする受付機

順番表示システム　順番くんL JMU-200

用途　病院、調剤薬局、自治体、官公庁、ハローワーク、金融機関、図書館、携帯電話ショップ、百貨店、旅行代理店

受付業務の省力化･正確化。お客様へのサービス向上のため、一歩進んだサービスを提供します。

待ち人数がわかるので、時間を有効に使えます！

■一体型なので設置が容易です。
簡単な組み立て後、電源を入れるだけで使用できます。

■データ集計ができます。
時間帯、週毎、月毎のデータが集計できますので、スタッフの作業効率 up が図れます。

■待ち人数表示が搭載されているので現在の状況を
的確にお伝えする事が可能です。
呼び出し表示と同時に音声で案内します。

■ペーパーの交換が前開きの為、簡単にできます。

■低価格での提供を実現しました。

発券印字サンプル例

接続例



※最大表示器４台、番号指示器４台まで接続
可能で共通番号管理します。

番号発券機 JP-10

用途　病院、調剤薬局、自治体、金融機関、図書館、携帯ショップ、各店

低価格でコンパクトな発券機
電源を入れるだけで、簡単にご利用頂けます（パソコン不要）。

低価格

New！

JP-10KA（自動発券）

JP-10KB（ボタン式発券）

印字サンプル

※JP-10KA には、時刻は入りません。
※印字内容は固定です。書きかえ可能なタイプもございます。

**設置スペースに困らない
コンパクトサイズ**

標準的な貴名受けと同じくらいのサイズで設置場所を選びません。

効率化と業務軽減、顧客満足度の高いシステム

番号呼出表示システム JTV シリーズ（簡易パッケージ版）

用途　病院、調剤薬局、官公庁、金融機関、飲食店、百貨店、スーパー、旅行代理店

呼出番号テレビモニタ表示システムは大型テレビモニタと「受付くん」「チケットプリンタ」「順番くん」「呼び出しくん」を組み合わせ、窓口業務に合わせた顧客満足度の高いシステムを構築します。

MODEL2300P　調剤薬局・病院 会計呼出用

MODEL2300H　病院用

- 簡易パッケージ化で低価格実現
- さらに大型画面で
  ぐーんと見やすくなりました
- １～１０窓口診察室、呼出に標準対応（病院用）
- １セットからのカスタマイズ対応が可能（有償）

配色を自由に変更できます。

動作の流れ

	受け付け	呼び出し	表示画面に番号表示
調剤薬局仕様 MODEL2300P	発券機または処方箋受付機で受付番号を発行する	番号指示器、または操作画面で行う	
病院仕様 MODEL2300H	発券機で受付番号を発行する	番号指示器、または操作画面で行う	

↑病院仕様

↑調剤薬局仕様

MODEL2300 構成



確実でスムーズな受付業務を実現する順番表示システム

順番表示システム　呼び出しくん

用途　病院、調剤薬局、自治体、金融機関、図書館、携帯ショップ、各店

表示と音声でお客様へのサービス向上のため、一歩進んだサービスを提供します。

白色 LED の採用で見やすさぐんとアップ！
目にもやさしく安心です。

用途で選べる４タイプ

JD-510　3桁タイプ　窓口１桁　表示３桁

JD-520　3桁タイプ　窓口２桁　表示３桁

JD-530　3桁タイプ

JD-540　4桁タイプ

ポール式　標準

天井吊り式　オプション

壁掛け式　標準

スタンドタイプ　標準

※バーコードリーダー別売

ポール式スタンドタイプ　オプション

表示器裏面

表示器の裏面でも
待ち人数の確認ができます。

JD-550

JD-560 570 580

パソコン仕様

無線変換器 JDC-220 は、パソコンなどの外部機器と順番表示システム呼び出しくんの無線チャンネルを接続するためのインターフェース装置です。





順番表示システム　イメージ図

表示器数 対 番号指示器数





取り付けは豊富な機種で対応！

（ポール・壁掛け・スタンド・天吊り・ポール式スタンド）

待ち人数順番表示システム　順番くん

用途　病院、自治体、調剤薬局、携帯電話ショップ

チケットプリンタと LED 表示器を無線通信でセットしたシステムです。
受付順に受付番号を自動発行すると同時に待ち人数をプリンタに表示します。目に優しい白色 LED 番号表示器に加え、音声アナウンスによる番号呼び出しでご高齢の方も優しくご案内します。

待ち人数順番表示システム　順番くん

JDS-6300 (JD-530LV+JDC-500ⅡLA+JP-1800KAD)

■目に優しい白色 LED を使用。
■音声で案内します。
■自動打ち出し（チケットの１枚出し）。
■無線通信の為設置が簡単です。
■待ち人数の表示で順番が確認できます。

待ち人数順番表示システム　順番くん

JDS-6100 (JD-510LV+JDC-500ⅡLA+JP-1800KAD)

■目に優しい白色 LED を使用。
■窓口番号と呼び出し表示を同時に音声で案内します。
■自動打ち出し（チケットの１枚出し）。
■無線通信の為設置が簡単です。
■待ち人数の表示で順番が確認できます。

受付番号システムの情報の流れ



待ち人数順番表示システム　順番くん

JDS-6301 (JD-530LV+JDC-500ⅡLA+JP-1800KBD)



■目に優しい白色 LED を使用。
■音声で案内します。
■指示打ち出し（発行時間が正確にわかります）。
　チケットの１枚・２枚出しができます。
■無線通信の為設置が簡単です。
■待ち人数の表示で順番が確認できます。

待ち人数順番表示システム　順番くん

JDS-6101 (JD-510LV+JDC-500ⅡLA+JP-1800KBD)

■目に優しい白色 LED を使用。
■窓口番号と呼び出し表示を同時に音声で案内します。
■指示打ち出し（発行時間が正確にわかります）。
　チケットの１枚・２枚出しができます。
■無線通信の為設置が簡単です。
■待ち人数の表示で順番が確認できます。

無線仕様イメージ図

表示器数 対 番号指示器数





待ち人数順番表示システム　順番くん

JDS-6321T (JD-510LV ／ JDC-500ⅡLD×4式　JP-1800KT)

待ち人数順番表示システム　順番くん

JDS-6331T (JD-510LV ／ JDC-500ⅡLD×4式　JP-2000KT)

有線LAN仕様イメージ図

表示器数 対 番号指示器数





お知らせサインポール

発券された時に“光”と“音”でお知らせします。

発券場所が複数箇所になってもOK!

番号発券機 JP シリーズ

用途 病院、調剤薬局、自治体、金融機関、図書館、携帯電話ショップ、各店

● 10 台まで連携が可能です（パソコン不要）。　●高速発券
●紙の交換が簡単です。
●印字内容も専用ソフト（付属）を使用し、簡単に内容変更ができます。

番号発券機（チケットプリンタ）JP-1800KA（自動打ち出し）

■番号カードが自動で出てきます。
■２枚出し発券ができます。（１～99 枚設定）

番号発券機（チケットプリンタ）JP-1800KB（指示打ち出し）

■押ボタンを押して発券します。（発券時間が正確にわかります）
■２枚出し発券ができます。（１～99 枚設定）

番号発券機（チケットプリンタ）JP-1800KAD（自動打ち出し待ち人数表示）

■ JD-500 シリーズの表示器と連動します。
■同時に２枚出し発券ができます。（１～99 枚設定）

番号発券機（チケットプリンタ）JP-1800KBD（指示打ち出し待ち人数表示）

■ JD-500 シリーズの表示器と連動します。
■２枚出し発券ができます。（１～99 枚設定）
■通信は LAN、無線どちらか選択できます。

番号発券機（チケットプリンタ）JP-1800KC（カード打ち出し）

■２枚出し発券ができます。（１～99 枚設定）
■通信は LAN

番号発券機（チケットプリンタ）JP-2000KT（タッチパネル方式）

15 インチの大型液晶タッチパネル方式で多用途１～８項目、別々の番号発行が可能、簡単なメッセージを横スクロール表示ができます。

■ 15 インチの大型液晶採用で文字が大きくて見やすいので操作が楽にできます。
■パソコンではないので電源投入後、即使えます。
■最高８項目の表示が作成できます。８項目の待ち人数も表示します。

番号発券機（チケットプリンタ）JP-1800KT（タッチパネル方式）

JP-1800KT

■タッチパネル方式で表示は綺麗で明るい液晶表示を使用しています。
■最高８項目の名称設定が自由にでき、各項目の番号が発券ができます。
■５ヵ月間の集計可能（当日、１～４週間前、１～４カ月前、任意期間、選択可）。

番号管理機 JDC-230

JDC-230 は発券機の番号管理を一括して行う制御装置です。

【仕 様】
●インターフェース
LAN（TCP/IP）
●対応グループ数　１～10
●対応番号範囲
１～999999
●番号リセット機能
各グループ２設定ずつ

印字サンプル【縮小】

2枚出し



ロール紙の交換方法

ペーパーをセットし前面カバーを閉めれば完了です。
自動で頭出しカット動作をします。

3台連動、PCへ出力



選べるカラーロール紙

JR-221（無地）

JR-221-P（ピンク）
JR-221-B（ブルー）
JR-221-Y（イエロー）

※実際の色と若干異なることがあります

様々なニーズに的確に応える信頼の技術力

書類受付機（処方箋受付機） 受付くん

用途 病院、自治体、調剤薬局

書類受付機 受付くん／ JU-400A

承った申請書類・処方箋には、受付番号とバーコードが印字されます。

■業界を圧倒する最小の設置面積。W267 × D246
■新型センサー採用で安定した引換券取り出しができます。
■引換券に固定 QR コード印字を追加しました。
■従来機より搬送音、印字音が静かになりました。
■処方箋の印字に黒色／赤色が選択できます。
■書類と依頼人の連携照合ができ、ミスのない正確な受付業務ができます。
■印字内容はパソコンで簡単に編集でき､SD カードで本体にセットアップさせます。
■操作パネルで各種モードの設定ができます。
■お客様へ音声出力で確認通知ができます。
■複数台での多人数同時受付でも、正確な連動機能で発券できます。

●寸法：267（幅）× 211（高さ）× 246mm（奥行き）
●印字方式:熱転写（処方箋･申込書･申請書）感熱ラインドット（受付票･引換券）
●ドット密度：8dot/mm

簡易型書類受付機 受付くん／ JU-200A-1

書類にバーコード、受付順、年･月･日･時などのデータが印字され、書類申請者に順番票が発券されます。

■印字内容はパソコンで簡単に編集でき､SD カードで本体にセットアップさせます。
■簡単な手差しで処理速度がスゴク速い。
■処方箋に鮮明なバーコード印字ができます。
■連動は LAN 仕様で印字速度が速く距離も問題なし。

●印字方式:熱転写（処方箋･申込書･申請書）感熱ラインドット（受付票･引換券）
●ドット密度：8dot/mm

その他

熱転写プリンタメカ

JHS-1740A（４インチ）

用途 各種食品生産工場など

包装シートに直接印字でラベル不要。

リボン交換が簡単にできて安定した印字品質が保たれます。

■包装シートに直接印字でラベル不要。
■既存機器に取込が可能です。
■パソコンからデータでプリントができます。

●印字方式：熱転写方式　●印字有効幅：106.6mm
●ドット密度：12dot/mm　●印字速度：200mm/sec

カッティングプリンタ

JSC-2220LA（58mm 幅）

機器組み込みでパネル型で、多用途

■機種が多く印字スピードが速い。
■各種様々な大きさの文字を印字できます。
■外部信号でフルカット／パーシャルカットが可能。

●印字方式：サーマルライン・ドット式
●ドット密度：8dot/mm　●印字速度：約 80mm/sec

会社概要

本　　社	〒652-0803　神戸市兵庫区大開通2丁目3-21 TEL.078-579-0037　FAX.078-579-0069
東京営業所	〒114-0014　東京都北区田端1丁目21-18　エピナール105 TEL.03-3823-4021　FAX.03-3823-4010
名　　称	株式会社 ジョイシステム
会社創立	1996年3月6日
資本金	2,000万円
代表者	代表取締役社長　下村義親
事業内容	自動処方箋受付機 包装機のラベラー搭載サーマルプリンタ チケット発券機 タッチパネルターミナル LED表示器 書類受付プリンタ（受付くん） 各種プリンタ設計
取引銀行	三井住友銀行　湊川支店 神戸信用金庫　中央支店

※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。

株式会社ジョイシステム

本　　社　〒652-0803 神戸市兵庫区大開通2丁目3-21
TEL. 078-579-0037　FAX. 078-579-0069

東京営業所　〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 エピナール105
TEL. 03-3823-4021　FAX. 03-3823-4010
http://www.joysystem.com

ジョイシステム　検索

2017.12.500 S